

# 特定認証ADAS AUTEL定番セット

★ADAS作業の効率化を実現！！

## 決算セール特価！

### ★セット内容

- ① 故障診断機 (906BT)
- ② フロントカメラ用\_ターゲットセット  
// ミリ波レーダー用\_リフレクターセット
- ③ 超音波センサー用\_デジタル角度計

### 故障診断・電子制御装置校正作業

### ① AUTEL\_906BT



初期設定作業にWiFi環境が必要となります。

- ・アップデート1年付
- ・2年目以降:77,840円(税別)



### 前方カメラ再設定・調整作業

### 前方レーダー再設定・調整作業



### ② AUTEL\_フロントADASセット

906BTタブレット  
MA600キャリブレーションフレーム  
リフレクター CSC0802/01  
L形パーツCSC1500/04  
ADASソフトウェアアプリケーションカード  
センターポインター CSC1500/07  
レーザー CSC1500/05  
ミラー CSC1500/06  
レーザー受光器 CSC1500/08  
2ラインレーザー CSC1500/10

★ターゲットセット内容  
トヨタ・日産・ホンダ

### 超音波センサー再設定・調整作業

### ③ 新潟精機\_デジタル角度計



正対アタッチメント付

# AUTEL ADASセットの特徴



## 作業手順ガイド

ツールの設置方法 VCL 12.53V

\* レーザー受光器 AUTEL-CSC1500/08 (車両走行方向へ) 車両中心線 (1) に沿って移動し、車両の前方にポイント i をマークし、ポイント i から a までの距離を **c = 1548 mm** にします。

\* レーザー AUTEL-CSC1500/05。

\* レーザー受光器 AUTEL-CSC1500/08 と ミラー AUTEL-CSC1500/06。

エーミング作業に必要となる整備数値や作業手順といった情報が診断機へ搭載されているため、情報を確認する時間が大幅に短縮され、作業効率と収益UPが見込まれます。

## 整備数値の情報搭載

レーンカメラキャリブレーション

認識カメラの高さ(ミリメートル) 最大値 2500  
1376 ▼

認識カメラの横ポジション(ミリメートル) 最大値 1500  
0 ▼

認識カメラの取り付けヨー角(°) 最大値 10.00  
-0.01 ▼

認識カメラの取り付けピッチ角(°) 最大値 10.00  
-1.34 ▼

通常は整備書やFAINESなどから別途、情報収集が必要となります。



ポータブル

折り畳み可能なフレームは、手軽に持ち運びが可能



正確

レーザーによる墨出しで正確にそしてスピーディーに設置可能



簡単に調整可能

ハンドルで簡単に調整可能


# 特定認証ADAS定番セットA ★コスパ重視セット！

## ★セット内容

- ① 故障診断機 (S-DMT-MS)
- ② フロントカメラ用\_ターゲットツール
- ③ ミリ波レーダー用\_リフレクター
- ④ 超音波センサー用\_デジタル角度計

# 決算セール特価！

## 故障診断・電子制御装置校正作業



## ① ヤマト自動車\_Seednew



- ・アップデート1年付
- ・2年目以降:12,000円(税別)

## 前方カメラ再設定・調整作業




- ・ターゲット  
国産車13パターン
- ・ターゲットボード
- ・レーザー墨出器
- ・エーミングデータBOOK



## ② マツキ\_ADAS校正ツールキット

## レーダー再設定・調整作業





- ・ミリ波レーダー対応ターゲット
- ・高さ測定用レーザー



## ③ マツキ\_レーダー用リフレクター

## 超音波センサー再設定・調整作業



正対アタッチメント付

## ④ 新潟精機\_デジタル角度計


# 特定認証ADAS定番セットB

## ★セット内容

- ① 故障診断機 (G-scanZ\_エントリー)
- ② フロントカメラ用\_ターゲットツール
- ③ ミリ波レーダー用\_リフレクター
- ④ 超音波センサー用\_デジタル角度計

# 決算セール特価!

## 故障診断・電子制御装置校正作業




## ① インターサポート\_G-scanZ




- ・アップデート1年付
- ・2年目以降: 国産車\_10,000円 (税別)
- 輸入車\_20,000円 (税別)

## 前方カメラ再設定・調整作業




- ・ターゲット
- 国産車13パターン
- ・ターゲットボード
- ・レーザー墨出器
- ・エーミングデータBOOK



## ② マツキ\_ADAS校正ツールキット

## レーダー再設定・調整作業





- ・ミリ波レーダー対応ターゲット
- ・高さ測定用レーザー



## ③ マツキ\_レーダー用リフレクター

## 超音波センサー再設定・調整作業



正対アタッチメント付

## ④ 新潟精機\_デジタル角度計

故障診断機を既にお持ちのお客さまへ

## 特定認証ADAS定番セット ★コスパ重視セット！

### ★セット内容

- ① フロントカメラ用\_ターゲットツール
- ② ミリ波レーダー用\_リフレクター
- 超音波センサー用\_デジタル角度計

**決算セール特価！**

### 前方カメラ再設定・調整作業




- ・ターゲット  
国産車13パターン
- ・ターゲットボード
- ・レーザー墨出器
- ・エーミングデータBOOK



### ① マツキ\_ADAS校正ツールキット

### レーダー再設定・調整作業





- ・ミリ波レーダー対応ターゲット
- ・高さ測定用レーザー



### ② マツキ\_レーダー用リフレクター

### 超音波センサー再設定・調整作業



正対アタッチメント付

### ③ 新潟精機\_デジタル角度計

# 特定認証の取得優先しコスト削減を お考えの工場さまへ

## 特定認証取得申請セット ★認証取得申請用の セットとなります。

### ★セット内容

- ① 故障診断機 (S-DMT-H)
- ② フロントカメラ用\_ターゲットツール  
エーミング作業情報BOOK

# 決算セール特価!

### 故障診断・電子制御装置校正作業

### ① ヤマト自動車 Seednew S-DMT-H



- ・アップデート1年付
- ・2年目以降: 6,000円(税別)

### 前方カメラ再設定・調整作業

### ② マツキ\_ADAS校正ツールキット






- ・ターゲット  
国産車13パターン
- ・ターゲットボード
- ・エーミングデータBOOK2020

# クリアランスソナー登録用 デジタル角度計

## 決算セール特価!

ベベルボックス 正対アタッチメント付  
BB-180ALT (新潟精機社)

超音波センサー再設定・調整作業



バンパの脱着・交換作業や、破損・修復をおこなった際には、センサー角度の確認作業が必要となっております。トヨタ車などに搭載されているICSセンサーの登録には、故障診断機とこのアタッチメント付き角度計測が必要となっております。